

PATATES SERTİFİKASYON STANDARTLARI

	Ön Temel DK	Ön Temel		Temel		Sertifikalı	
	SE	OE	E	T1	T2	S1	S2
A.Toprak Toleransları							
1. <i>Ditylenchus destructor</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Ditylenchus dipsaci</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. <i>Meloidogyne spp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
4. <i>Globodera rostochiensis, G. pallida</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. <i>Synchytrium endobioticum</i>	0	0	0	0	0	0	0
B.Bitki toleransları							
1. <i>Synchytrium endobioticum</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Clavibacter michiganensis</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. <i>Ralstonia solanacearum</i>	0	0	0	0	0	0	0
4. <i>Potato spindle tuber viroid</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. <i>Potato stolbur</i>	0	0	0	0	0	0	0
6. <i>Phoma exigua var. foveata</i>	0	0	0	0	0	0	0
7. <i>Erwinia spp.</i>	0	0	0	0,5	0,5	1	2
8. Virüsler (*)	0	0	0	0,25	0,33	1	3
9. Diğer Çeşitler - Tip Dışı	0	0	0	0,25	0,25	0,5	0,5
C.Parti toleransları							
1. <i>Globodera rostochiensis, G. pallida</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Meloidogyne spp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. <i>Synchytrium endobioticum,</i>	0	0	0	0	0	0	0
4. <i>Clavibacter michiganensis</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. <i>Ralstonia solanacearum</i>	0	0	0	0	0	0	0
6. <i>Phthorimaea operculella (**)</i>	0	0	0	0	0	0	0
7. <i>Rhizoctania solani (***)</i>	0	0	0	2	2	4	4
8. Toprak ve Yabancı Maddeler	0,5	1	1	1,5	1,5	2	2
9. Kuru ve ıslak çürüklük (****)	0	0	0	1	1	2	2
10. Harici şekil bozukları	0,5	0,5	0,5	1	1	2	3
11. Patates uyuzu (*****)	0	1	1	3	3	5	5
12. Toplam Tolerans	1	2	2	5	5	6	6

(*) Belirtilen toleranslar yalnızca Avrupa izolatu olan virüsler için geçerlidir.

(**) Bu etmen partilerde kontrolör tarafından kontrol edilecek olup, Bitki Sağlığı Kontrol Kuruluşu tarafından analize tabi tutulmayacaktır.

(***) Yüzeyinin % 10'undan fazlası bu etmenle kaplanmış olan yumrular sayılacaktır.

(****) *Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis* veya *Ralstonia solanacearum* tarafından oluşturduğu durumlar hariç.

(*****) Yüzeyinin üçte birinden fazlası uyuzdan etkilenmiş olan yumrular sayılacaktır.